



СВИНЦОВАЯ СКВАЖИННАЯ ПЕЧАТЬ



Свинцовая скважинная печать — это прочный и эффективный инструмент, который используется для определения габаритов, конфигурации, условий и расположения верхнего торца оставленного в скважине предмета, который необходимо извлечь.


Конструкция

Свинцовые скважинные печати имеют корпус из высокопрочной легированной стали и вставку из мягкого свинца на нижнем торце. Все скважинные печати (за исключением печатей с соединениями при помощи насосной штанги) имеют желоб для промывки верха оставленного предмета перед спуском на него печати. По требованию могут быть предоставлены свинцовые печати без желоба.

Диапазон наружного диаметра свинцовой части – от 1 до $12 \frac{1}{4}$ дюймов. Дополнительные размеры доступны по требованию.

Присоедините скважинную печать к нижней части ловильной колонны и опустите в скважину. Вращать не нужно. Медленно опускайте скважинную колонну до контакта с предметом, который необходимо извлечь. Добавьте на скважинную печать вес и поднимите ее из скважины.

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ









A RUBICON PRODUCT BRAND

Наружный диаметр свинцовой вставки может быть от 1 до 12-1/4 дюймов. По запросу доступны дополнительные размеры.

РАЗМЕР (НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	1	1-5/8	1-3/4	2-1/8	2-1/4	2-3/4	3
СВИНЦОВОЙ ЧАСТИ) ПОЛНАЯ СБОРКА Деталь Logan №	100-100	100-163	100-175	100-213	100-225	100-275	100-300
РАЗМЕР ПРОМЫВНОГО КАНАЛА	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	1/2
РАЗМЕР (НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР СВИНЦОВОЙ ЧАСТИ)	3-1/4	3-1/2	3-3/4	4	4-1/4	4-1/2	4 3/4
ПОЛНАЯ СБОРКА Деталь Logan №	100-325	100-350	100-375	100-400	100-425	100-450	100-475
РАЗМЕР ПРОМЫВНОГО КАНАЛА	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
РАЗМЕР (НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	5	5-1/4	5-1/2	5-3/4	6	6-1/4	6-1/2
СВИНЦОВОЙ ЧАСТИ) ПОЛНАЯ СБОРКА Деталь Logan №	100-500	100-525	100-550	100-575	100-600	100-625	100-650
РАЗМЕР ПРОМЫВНОГО КАНАЛА	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
РАЗМЕР (НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР СВИНЦОВОЙ ЧАСТИ)	6-3/4	7	7-1/4	7-1/2	7-3/4	8	8-1/4
ПОЛНАЯ СБОРКА Деталь Logan №	100-675	100-700	100-725	100-750	100-775	100-800	100-825
РАЗМЕР ПРОМЫВНОГО КАНАЛА	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
РАЗМЕР (НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	8-1/2	8-3/4	9	9-1/4	9-1/2	9-3/4	10
СВИНЦОВОЙ ЧАСТИ)	100-850	100-875	100-900	100-925	100-950	100-975	100-1000
ПОЛНАЯ СБОРКА Деталь Logan № РАЗМЕР ПРОМЫВНОГО КАНАЛА	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
РАЗМЕР (НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР СВИНЦОВОЙ ЧАСТИ)	10-1/4	10-1/2	10-3/4	11	11-1/4	11-1/2	11-3/4
ПОЛНАЯ СБОРКА Деталь Logan №	100-1025	100-1050	100-1075	100-1100	100-1125	100-1150	100-1175
РАЗМЕР ПРОМЫВНОГО КАНАЛА	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
РАЗМЕР (НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР СВИНЦОВОЙ ЧАСТИ)	12	12-1/4	14-1/2	15	15-1/2	17	17-1/4
ПОЛНАЯ СБОРКА Деталь Logan № РАЗМЕР ПРОМЫВНОГО КАНАЛА	100-1200 3/4	100-1225 3/4	100-1450 3/4	100-1500 3/4	100-1500 3/4	100-1700 3/4	100-1725 3/4

